



Protocol Jehova getuige

Doel

Een duidelijk beleid voor de zwangere en barende Jehova getuige.

Betrokkenen

- Patiënte en partner
- Eerste lijn verloskundige
- Klinisch verloskundige
- Arts-assistent
- Gynaecoloog
- OG-verpleegkundige
- Kraamverzorgende

Risicofactoren

Het risico op peripartum sterfte aan massale fluxus post partum is bij Jehova's getuigen 130 keer hoger dan bij niet Jehova's getuigen. Het risico op een serieuze maternale peri-partum morbiditeit is bij Jehova's getuigen ruim 3x hoger (14 vs 4,5 per 1000 partus).

Beleid

Graviditeit:

- **Ikazia:** consult bij gynaecoloog in het 1e trimester, deze verwijst naar het Maasstad of naar de 3 e lijn
- **Maasstad:** Consult bij de gynaecoloog tijdens het 1e trimester van de graviditeit, onder andere voor het vastleggen van een wilsverklaring in de status en om een consult bij de anesthesist te regelen. Overname van zorg vanaf 36 weken mits goed Hb (> 7.0 mmol/l)
- **Maasstad:** beschikt over celsaver en kan indien nodig emboliseren
- Belangrijk is de zwangere te counselen en duidelijk in het dossier te hebben staan wat de zwangere wel en niet wil tijdens de baring. Bespreek de mogelijk complicaties van fluxus, manuele placentaverwijdering en de verhoogde kans op een uterusextirpatie.
- In de zwangerschap Hb controle (bij 20 en 30 weken) en Hb optimalisatie (streef naar een Hb >7,0 mmol/l), eventueel met behulp van EPO.
- Zorg voor bloedgroep/ rhesus bepaling in laboratorium van het ziekenhuis waar de partus plaats gaat vinden.
- Bij extra risicofactoren doorsturen naar de 3 e lijn

Partus:

- Partus o.l.v. klinisch verloskundige of arts-assistent.
- Supervisor en anesthesist direct op de hoogte brengen bij binnenkomst patiënte.
- Zorg voor vlotte ontsluiting en uitdrijving
- Waakinfuus



Verloskundig Samenwerkingsverband Rotterdam-Zuid

- Laagdrempelig synto-bijstimulatie
- Actief nageboortetijdperk
- Overleg met supervisor indien placenta niet binnen 30 minuten na geboorte neonaat geboren is en/of indien totaal bloedverlies ≥ 500 cc

Protocol gemaakt door	Lineke van den Berg, 1e lijns verloskundige Madelaine Jonkers, klinisch verloskundige
Aangepast door	<i>n.v.t.</i>
Besproken met	<i>Hans Versendaal, Gynaecoloog MSZ Liv Freeman, Gynaecoloog Ikazia Rianne Bijl, AIOS Gynaecologie Ikazia Hester v.d. Hummel, 1^e lijn verloskundige Lineke v.d. Berg, 1^e lijn verloskundige Glenda Ringelsteijn, 1^e lijn verloskundige Senna Worlanyoh, 1^e lijn verloskundige Myrthe Konings, klinisch verloskundige Ikazia</i>
Goedgekeurd op	<i>4-4-2023</i>
Geldig tot	<i>4-4-2028</i>